

Распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, а также минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:

26 апреля, 12 октября, 23 ноября 2020 г., 23 декабря 2021 г., 30 марта, 24 августа, 6 октября, 24 декабря 2022 г., 9 июня 2023 г.

Информация об изменениях:

Пункт 1 изменен с 12 октября 2020 г. - *Распоряжение Правительства России от 12 октября 2020 г. N 2626-Р*

*См. предыдущую редакцию*

1. Утвердить:

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения согласно [приложению N 1](#);

перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций, согласно [приложению N 2](#);

перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, согласно [приложению N 3](#);

минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, согласно [приложению N 4](#).

2. Признать утратившим силу [распоряжение](#) Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 51, ст. 8075).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д. Медведев

Информация об изменениях:

[Приложение 1 изменено с 13 августа 2023 г. - \*Распоряжение\* Правительства России от 9 июня 2023 г. N 1508-Р](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

**Приложение N 1  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р**

**Перечень  
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения**

С изменениями и дополнениями от:

12 октября, 23 ноября 2020 г., 23 декабря 2021 г., 30 марта, 24 августа, 6 октября, 24 декабря 2022 г., 9 июня 2023 г.

ГАРАНТ:

См. [справку](#) о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на ЖНВЛП

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего Перечня и [Перечня](#) жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год, утвержденного [распоряжением](#) Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы                                  |
|----------|--|-------------------------|--|
| <b>А</b> | <b>пищеварительный тракт и обмен веществ</b>   |                         |  |
| A02      | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |  |
| A02B     | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |  |
| A02BA    | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов   | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   | фамотидин                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;                       |
|       |   | эзомепразол               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной   | мебеверин                 | капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |

|                      |   |                           |  |
|----------------------|---|---------------------------|--|
|                      | аминогруппой  |                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
| A03AD                | папаверин и его производные   | платифиллин<br>дротаверин | раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой          |
| A03B<br>A03BA        | препараты белладонны<br>алкалоиды белладонны, третичные<br>амины  | атропин                   | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F                 | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта  |                           |  |
| A03FA                | стимуляторы моторики<br>желудочно-кишечного тракта  | метоклопрамид             | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04<br>A04A<br>A04AA | противорвотные препараты<br>противорвотные препараты<br>блокаторы серотониновых<br>5HT3-рецепторов                              | ондансетрон               | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05<br>A05A          | препараты для лечения заболеваний<br>печени и желчевыводящих путей<br>препараты для лечения заболеваний<br>желчевыводящих путей |                           |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A05AA | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота                                    | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства                |   |  |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени                                      | фосфолипиды + глицирризиновая кислота                         | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для инфузий     |
|       |   | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид |  |
| A06   | слабительные средства   |   |  |
| A06A  | слабительные средства   |   |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой                |
| A06AD | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В<br>лактоулоза<br>макрогол                     | таблетки<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |   |  |
| A07B  | адсорбирующие кишечные препараты  |   |  |
| A07BC | другие адсорбирующие кишечные препараты                                       | смектит диоктаэдрический                                      | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь;   |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта |                        | таблетки диспергируемые  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид              | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат  |
| A07E  | кишечные противовоспалительные препараты                 |                        |  |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты         | месалазин              | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь |
|       |  | сульфасалазин          | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы                          |                        |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы                          | бифидобактерии бифидум | капсулы;   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  | лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки<br>капсулы;<br>порошок для приема внутрь |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты |  |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин   | гранулы кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета                             |  |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |  |  |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт<br>инсулин глизин                                   | раствор для подкожного и внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | инсулин лизпро   | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)  | раствор для инъекций  |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)   | суспензия для подкожного введения   |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин деглудек + инсулин аспарт<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин   | суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | инсулин гларгин + ликсисенатид<br>инсулин деглудек<br>инсулин детемир  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| A10BB | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид<br>гликлазид  | таблетки<br>таблетки;   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)               | алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>гозоглиптин<br>линаглиптин<br>саксаглиптин<br>ситаглиптин<br>эвоглиптин | таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1                   | дулаглутид<br>ликсисенатид<br>семаглутид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин   | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов    | ипраглифлозин<br>эмпаглифлозин<br>эртуглифлозин<br>репаглинид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки  |
| A11   | витамины   |   |   |
| A11C  | витамины A и D, включая их комбинации                  |   |   |
| A11CA | витамин A  | ретинол   | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь (масляный);<br>раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) |
| A11CC | витамин D и его аналоги                                | альфакальцидол  | капли для приема внутрь;<br>капсулы   |

|       |   |                                |   |
|-------|---|--------------------------------|---|
|       |   | кальцитриол<br>колекальциферол | капсулы<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (масляный)   |
| A11D  | витамин <i>B</i> <sub>1</sub> и его комбинации с<br>витаминами <i>B</i> <sub>6</sub> и <i>B</i> <sub>12</sub> |                                |   |
| A11DA | витамин <i>B</i> <sub>1</sub>   | тиамин                         | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С),<br>включая комбинации с другими<br>средствами                               |                                |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  | аскорбиновая кислота           | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты   |                                |   |
| A11HA | другие витаминные препараты   | пиридоксин                     | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки   |                                |   |
| A12A  | препараты кальция   |                                |   |
| A12AA | препараты кальция   | кальция глюконат               | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C  | другие минеральные добавки  |                                |   |
| A12CX | другие минеральные вещества   | калия и магния аспарагинат     | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;   |

|       |  |                     |   |
|-------|--|---------------------|---|
| A14   | анаболические средства системного действия   |                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14A  | анаболические стероиды   |                     |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон           | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |   |
| A16AA | аминокислоты и их производные  | адеметионин         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16AB | ферментные препараты   | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | велаглуцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | галсульфаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | идурсульфаза бета   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | имиглуцераза        | лиофилизат для приготовления раствора для   |

|          |  |                     |   |
|----------|--|---------------------|---|
| A16AX    | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | ларонидаза          | инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|          |  | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|          |  | талиглуцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|          |  | миглустат           | капсулы   |
|          |  | нитизинон           | капсулы   |
|          |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые;<br>таблетки растворимые  |
|          |  | тиоктовая кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>В</b> | <b>кровь и система кроветворения</b>   |                     |   |
| B01      | антитромботические средства  |                     |   |
| B01A     | антитромботические средства  |                     |   |
| B01AA    | антагонисты витамина К   | варфарин            | таблетки  |
| B01AB    | группа гепарина  | гепарин натрия      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|          |  | эноксапарин натрия  | раствор для инъекций  |
|          |  | парнапарин натрия   | раствор для подкожного введения   |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел<br>селексиап<br>тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD | ферментные препараты           | алтеплаза<br><br>проурокиназа<br><br>рекомбинантный белок,<br>содержащий аминокислотную<br>последовательность<br>стафилокиназы<br>тенектеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения<br><br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан<br>ривароксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота   | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный<br>комплекс  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий  |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | мороктоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                      |
|       | нонаког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                      |
|       | октоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                      |
|       | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                      |
|       | фактор свертывания крови VII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                      |
|       | фактор свертывания крови VIII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;                     |
|       | фактор свертывания крови IX   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий (замороженный) |
|       | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;                     |
|       | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|       | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                      |
|       | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                      |
|       | эфмороктоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения                      |
| B02BX | другие системные гемостатики  | ромиплостим порошок для приготовления раствора для                                    |

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
|                      |   | эльтромбопаг<br>эмицизумаб<br>этамзилат   | подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и наружного<br>применения;<br>таблетки |
| B03<br>B03A<br>B03AB | антианемические препараты<br>препараты железа<br>пероральные препараты<br>трехвалентного железа                       | железа (III) гидроксид<br>полимальтозат   | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные   |
| B03AC                | парентеральные препараты<br>трехвалентного железа   | железа (III) гидроксид<br>олигоизомальтозат<br>железа (III) гидроксида<br>сахарозный комплекс<br>железа карбоксимальтозат | раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения<br><br>раствор для внутривенного введения   |
| B03B<br>B03BA        | витамин <i>B</i> <sub>12</sub> и фолиевая кислота<br>витамин <i>B</i> <sub>12</sub> (цианокобаламин и его<br>аналоги) | цианокобаламин  | раствор для инъекций   |
| B03BB                | фолиевая кислота и ее производные   | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B03X<br>B03XA        | другие антианемические препараты<br>другие антианемические препараты  | дарбэпоэтин альфа<br>метоксиполиэтиленгликоль-<br>эпоэтин бета<br>эпоэтин альфа<br><br>эпоэтин бета                       | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и подкожного введения; раствор                        |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  |  | для внутривенного и подкожного введения  |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы          |  |  |
| B05A  | кровь и препараты крови                          |  |  |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови         | альбумин человека<br>гидроксиэтилкрахмал<br>декстран<br>желатин  | раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий   |
| B05B  | растворы для внутривенного введения              |  |  |
| B05BA | растворы для парентерального питания             | жировые эмульсии для парентерального питания   | эмульсия для инфузий   |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат<br>калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид<br>калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид<br>меглюмина натрия сукцинат<br>натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)<br>натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)<br>натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | порошок для приготовления раствора для приема внутрь<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием           | маннитол   | порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для инфузий   |

|          |  |   |   |
|----------|--|---|---|
| B05C     | ирригационные растворы                         |   |   |
| B05CX    | другие ирригационные растворы                  | декстроза   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий  |
| B05D     | растворы для перитонеального диализа           | растворы для перитонеального диализа  |   |
| B05X     | добавки к растворам для внутривенного введения |   |   |
| B05XA    | растворы электролитов                          | калия хлорид<br><br>магния сульфат<br>натрия гидрокарбонат<br>натрия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |
| <b>C</b> | <b>сердечно-сосудистая система</b>             |   |   |
| C01      | препараты для лечения заболеваний сердца       |   |   |
| C01A     | сердечные гликозиды                            |   |   |
| C01AA    | гликозиды наперстянки                          | дигоксин  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B     | антиаритмические препараты, классы I и III     |   |   |
| C01BA    | антиаритмические препараты, класс IA           | прокаинамид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB    | антиаритмические препараты, класс IB           | лидокаин  | гель для местного применения;<br>капли глазные;   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированных;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC                  | пропафенон  | раствор для внутривенного введения;  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки               |
|       |   | 4-Нитро-N-[(IRS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамида гидрохлорид | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаптаконитина гидробромид   | таблетки   |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |   |  |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий  |
|       |   | допамин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
|       |   | норэпинефрин  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |   | фенилэфрин  | раствор для инъекций   |
|       |   | эпинефрин   | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      | левосимендан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |   |                       |  |
|-------|---|-----------------------|--|
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца   |                       |  |
| C01DA | органические нитраты                            | изосорбида динитрат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия   |
|       |   | изосорбида мононитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | нитроглицерин         | капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные   |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца |                       |  |
| C01EA | простагландины                                  | алпростадил           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения                    | ивабрадин             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |                                    |                  |  |   |
|-------|------------------------------------|------------------|--|---|
| C02   | заболеваний сердца                 |                  |  |   |
| C02A  | антигипертензивные средства        |                  |  |   |
|       | антиадренергические средства       |                  |  |   |
|       | центрального действия              |                  |  |   |
| C02AB | метилдопа                          | метилдопа        |  | таблетки  |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов | клонидин         |  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
|       |                                    | моксонидин       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C02C  | антиадренергические средства       |                  |  |   |
|       | периферического действия           |                  |  |   |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы              | доксазозин       |  | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | урапидил         |  | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения   |
| C02K  | другие антигипертензивные средства |                  |  |   |
| C02KX | антигипертензивные средства для    | амбризентан      |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       | лечения легочной артериальной      |                  |  |   |
|       | гипертензии                        | бозентан         |  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | мацитентан       |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                    | риоцигуат        |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C03   | диуретики                          |                  |  |   |
| C03A  | тиазидные диуретики                |                  |  |   |
| C03AA | тиазиды                            | гидрохлоротиазид |  | таблетки  |
| C03B  | тиазидоподобные диуретики          |                  |  |   |
| C03BA | сульфонамиды                       | индапамид        |  | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>оболочкой; |

|                      |  |                |  |  |
|----------------------|--|----------------|--|--|
|                      |  |                |  | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03C<br>C03CA        | "петлевые" диуретики<br>сульфонамиды   | фуросемид      |  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| C03D<br>C03DA        | калийсберегающие диуретики<br>антагонисты альдостерона                               | спиронолактон  |  | капсулы;<br>таблетки   |
| C04<br>C04A<br>C04AD | периферические вазодилататоры<br>периферические вазодилататоры<br>производные пурина | пентоксифиллин |  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07<br>C07A<br>C07AA | бета-адреноблокаторы<br>бета-адреноблокаторы<br>неселективные бета-адреноблокаторы   | пропранолол    |  | таблетки   |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | соталол    | таблетки  |
|       |   | атенолол   | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | бисопролол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | метопролол | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;   |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |            | таблетки  |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | нимодипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |                        |  |
|-------|--|------------------------|--|
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце    |                        |  |
| C08DA | производные фенилалкиламина  | верапамил              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |  |
| C09A  | ингибиторы АПФ   |                        |  |
| C09AA | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | лизиноприл             | таблетки   |
|       |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | рамиприл               | капсулы;<br>таблетки   |
|       |  | эналаприл              | таблетки   |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |  |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10A  | гиполипидемические средства  |                        |  |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | симвастатин            | таблетки, покрытые оболочкой;  |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| C10AB    | фибраты   | фенофибрат  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| C10AX    | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб<br>эволюкумаб  | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| <b>D</b> | <b>дерматологические препараты</b>                                  |   |   |
| D01      | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |   |
| D01A     | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |   |
| D01AE    | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)  |
| D03      | препараты для лечения ран и язв                                     |   |   |
| D03A     | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |   |   |
| D03AX    | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D06      | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C     | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07      | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |   |
| D07A     | глюкокортикоиды   |   |   |
| D07AC    | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон<br><br>мометазон  | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения; раствор для наружного применения |

|       |   |                   |  |  |
|-------|---|-------------------|--|--|
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                  |                   |  |  |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                  |                   |  |  |
| D08AC | бигуаниды и амидины                                     | хлоргексидин      |  | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для местного и наружного применения;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод       |  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства           | водорода пероксид |  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для местного применения  |
|       |   | калия перманганат |  | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения   |
|       |   | этанол            |  | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм  |
| D11   | другие дерматологические препараты                      |                   |  |  |
| D11A  | другие дерматологические препараты                      |                   |  |  |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | дупилумаб         |  | раствор для подкожного введения  |
|       |   | пимекролимус      |  | крем для наружного применения  |

| <b>G мочеполовая система и половые гормоны</b> |  |                            |  |
|--|--|----------------------------|--|
| G01  | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                            |  |
| G01A   | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                            |  |
| G01AA  | антибактериальные препараты  | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF  | производные имидазола  | клотримазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные                   |
| G02  | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02A   | утеротонизирующие препараты  |                            |  |
| G02AB  | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                     |
| G02AD  | простагландины   | динопростон<br>мизопростол | гель интрацервикальный<br>таблетки   |
| G02C   | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02CA  | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| G02CB  | ингибиторы пролактина  | бромокриптин               | таблетки   |
| G02CX  | прочие препараты, применяемые в гинекологии  | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения |
| G03  | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                            |  |
| G03B   | андрогены  |                            |  |
| G03BA  | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения                   |

|       |   |                                    |  |
|-------|---|------------------------------------|--|
|       |   | тестостерон (смесь эфиров)         | раствор для внутримышечного введения (масляный)                                  |
| G03D  | гестагены   |                                    |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена   | прогестерон                        | капсулы  |
| G03DB | производные прегнадиена   | дидрогестерон                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена   | норэтистерон                       | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               |                                    |  |
| G03GA | гонадотропины   | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения               |
|       |   | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения  |
|       |   | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; |
|       |   |                                    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;                   |
|       |   |                                    | раствор для подкожного введения  |
|       |   | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                    |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен                           | таблетки   |
| G03H  | антиандрогены   |                                    |  |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон                         | раствор для внутримышечного введения масляный;                                   |
|       |   |                                    | таблетки   |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |                                    |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |                                    |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                                    |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                          | таблетки пролонгированного действия;   |
|       |   |                                    | таблетки пролонгированного действия, покрытые                                    |

|          |   |              |  |
|----------|---|--------------|--|
|          |   | тамсулозин   | оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением<br>капсулы кишечнорастворимые с<br>пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB    | ингибиторы<br>тестостерон-5-альфа-редуктазы   | финастерид   |  |
| <b>Н</b> | <b>гормональные препараты<br/>системного действия, кроме половых<br/>гормонов и инсулинов</b> |              |  |
| H01      | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их<br>аналоги   |              |  |
| H01A     | гормоны передней доли гипофиза и их<br>аналоги  |              |  |
| H01AC    | соматропин и его агонисты   | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения   |
| H01AX    | другие гормоны передней доли<br>гипофиза и их аналоги   | пэгвисомант  |  |
| H01B     | гормоны задней доли гипофиза  |              |  |
| H01BA    | вазопрессин и его аналоги   | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;  |

|                      |  |   |   |
|----------------------|--|---|---|
| H01BB                | окситоцин и его аналоги  | терлипрессин                            | таблетки-лиофилизат;  |
|                      |  | карбетоцин                              | таблетки подъязычные<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| H01C<br>H01CB        | гормоны гипоталамуса<br>соматостатин и аналоги   | окситоцин                               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и местного применения   |
|                      |  | ланреотид                               | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
| H01CC                | антигонадотропин-рилизинг гормоны  | октреотид                               | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|                      |  | пасиреотид<br>ганиреликс<br>цетрореликс |   |
| H02<br>H02A<br>H02AA | кортикостероиды системного действия<br>кортикостероиды системного действия<br>минералокортикоиды | флудрокортизон                          | таблетки  |

|       |   |                     |   |
|-------|---|---------------------|---|
| H02AB | глюкокортикоиды                                     | гидрокортизон       | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки; |
|       |   | дексаметазон        | эмульсия для наружного применения<br>имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|       |   | метилпреднизолон    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |   |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |   |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки  |
| H03B  | анти тиреоидные препараты                           |                     |   |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |   |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки  |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                     |   |

|          |   |               |  |
|----------|---|---------------|--|
| H04A     | гормоны, расщепляющие гликоген                        |               |  |
| H04AA    | гормоны, расщепляющие гликоген                        | глюкагон      | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| H05      | препараты, регулирующие обмен кальция                 |               |  |
| H05A     | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   |               |  |
| H05AA    | паратиреоидные гормоны и их аналоги                   | терипаратид   | раствор для подкожного введения  |
| H05B     | антипаратиреоидные средства                           |               |  |
| H05BA    | препараты кальцитонина                                | кальцитонин   | раствор для инъекций   |
| H05BX    | прочие антипаратиреоидные препараты                   | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения   |
|          |   | цинакальцет   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|          |   | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения   |
| <b>J</b> | <b>противомикробные препараты системного действия</b> |               |  |
| J01      | антибактериальные препараты системного действия       |               |  |
| J01A     | тетрациклины  |               |  |
| J01AA    | тетрациклины  | доксциклин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки диспергируемые |
|          |   | тигециклин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                          |
| J01B     | амфениколы  |               |  |
| J01BA    | амфениколы  | хлорамфеникол | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |  |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин                                   | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ампициллин                                     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         | бензатина бензилпенициллин<br>бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам             | оксациллин                                     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ампициллин + сульбактам             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                     |   |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |  | цефалексин                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим                          | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для |

|       |                              |                           |  |
|-------|------------------------------|---------------------------|--|
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим                | инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефотаксим + [сульбактам] | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                              | цефтазидим                | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|       |                              | цефтриаксон               | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефоперазон + сульбактам  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                              | цефепим                   | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |

|               |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
| J01DH         | карбапенемы   | имипенем + циластатин<br>меропенем<br><br>эртапенем                                  | порошок для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01DI         | другие цефалоспорины и пены   | цефтазидим + [авибактам]<br><br>цефтаролина фосамил<br><br>цефтолозан + [тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
| J01E<br>J01EE | сульфаниламиды и триметоприм<br>комбинированные препараты<br>сульфаниламидов и триметоприма,<br>включая производные | ко-тримоксазол   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01F<br>J01FA | макролиды, линкозамиды и<br>стрептограммины<br>макролиды  | азитромицин  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |                       |               |  |
|-------|-----------------------|---------------|--|
|       |                       | джозамицин    | таблетки диспергируемые;                       |
|       |                       | klarитромицин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой         |
|       |                       |               | гранулы для приготовления суспензии для приема |
|       |                       |               | внутри;  |
|       |                       |               | капсулы;                                       |
|       |                       |               | лиофилизат для приготовления раствора для      |
|       |                       |               | инфузий;                                       |
|       |                       |               | таблетки, покрытые оболочкой;                  |
|       |                       |               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;        |
|       |                       |               | таблетки пролонгированного действия, покрытые  |
|       |                       |               | пленочной оболочкой;                           |
|       |                       |               | таблетки с пролонгированным высвобождением,    |
|       |                       |               | покрытые пленочной оболочкой                   |
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин   | капсулы;                                       |
|       |                       |               | раствор для внутривенного и внутримышечного    |
|       |                       |               | введения                                       |
| J01G  | аминогликозиды        |               |  |
| J01GA | стрептомицины         | стрептомицин  | порошок для приготовления раствора для         |
|       |                       |               | внутримышечного введения                       |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин      | лиофилизат для приготовления раствора для      |
|       |                       |               | внутривенного и внутримышечного введения;      |
|       |                       |               | порошок для приготовления раствора для         |
|       |                       |               | внутривенного и внутримышечного введения;      |
|       |                       |               | порошок для приготовления раствора для         |
|       |                       |               | внутримышечного введения;                      |
|       |                       |               | раствор для внутривенного и внутримышечного    |
|       |                       |               | введения;                                      |
|       |                       |               | раствор для инфузий и внутримышечного          |
|       |                       |               | введения                                       |
|       |                       | гентамицин    | капли глазные;                                 |
|       |                       |               | раствор для внутривенного и внутримышечного    |
|       |                       |               | введения                                       |

|       |  |                |   |
|-------|--|----------------|---|
| J01M  | антибактериальные препараты,<br>производные хинолона | канамицин      | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |  | тобрамицин     | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| J01MA | фторхинолоны   | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>капсулы  |
|       |  | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |  | ципрофлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;   |

|               |   |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
| J01X<br>J01XA | другие антибактериальные препараты<br>антибиотики гликопептидной<br>структуры | ванкомицин   | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|               |   | телаванцин   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий<br>и приема внутрь;<br>порошок для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий и раствора<br>для приема внутрь<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий |
| J01XB         | полимиксины   | полимиксин В | порошок для приготовления раствора для<br>инъекций; лиофилизат для приготовления<br>раствора для инъекций   |
| J01XD         | производные имидазола   | метронидазол | раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01XX         | прочие антибактериальные препараты  | даптомицин   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения   |
|               |   | линезолид    | гранулы для приготовления суспензии для приема<br>внутри;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   | тедизолид     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | фосфомицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия        |               |  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия        |               |  |
| J02AA | антибиотики   | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой;  |
| J02AC | производные триазола                                  | вориконазол   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |
|       |   | позаконазол   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флуконазол    | суспензия для приема внутрь<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин   | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;   |
|       |   | микафунгин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04   | препараты, активные в отношении                       |               |  |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| J04A<br>J04AA | микобактерий<br>противотуберкулезные препараты<br>аминосалициловая кислота и ее<br>производные | аминосалициловая кислота                   | гранулы замедленного высвобождения для приема<br>внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой  |
| J04AB         | антибиотики  | капреомицин<br><br>рифабутин<br>рифампицин | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий<br>и внутримышечного введения<br>капсулы<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы |
| J04AC         | гидразиды  | цикloserин<br>изониазид                    | раствор для внутривенного, внутримышечного,<br>ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| J04AD | производные тиокарбамида                       | протионамид  | раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки                           |
|       |  | этионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | деламанид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |  | пиразинамид  | таблетки;   |
|       |  | теризидон  | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |  | тиоуреидоиминометилпиридиния   | капсулы   |
|       |  | перхлорат<br>этамбутол   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин +<br>пиразинамид + этамбутол +<br>пиридоксин | таблетки;   |
|       |  | изониазид + пиразинамид  | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |  | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |  | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин + этамбутол                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |  | изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин + этамбутол +<br>пиридоксин    | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |  | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |
|       |  | изониазид + этамбутол  | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |  | ломефлоксацин + пиразинамид +  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   | протионамид + этамбутол + пиридоксин   |  |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |  |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |  |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |  |  |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | валганцикловир<br>ганцикловир  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J05AE | ингибиторы протеаз  | атазанавир<br>дарунавир<br>нарлапревир<br>нирматрелвир<br>нирматрелвир + ритонавир<br><br>ритонавир<br><br>саквинавир<br>фосампренавир | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| J05AF          | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы                  | абакавир                               | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
|                |  | диданозин                              | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
|                |  | зидовудин                              | капсулы;   |
|                |  |  | раствор для инфузий; раствор для приема внутрь;                                  |
|                |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  |  | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                |
|                |  |  | капсулы  |
|                |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AG          | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы                             | эмтрицитабин                           | таблетки;  |
|                |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  | энтекавир                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  | доравирин                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  | невирапин                              | суспензия для приема внутрь; таблетки;   |
| J05AH<br>J05AP | ингибиторы нейраминидазы<br>противовирусные препараты для лечения гепатита С |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  |  | капсулы  |
|                |  | элсульфавирин                          | таблетки   |
|                |  | этравирин                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  | эфавиренз                              | капсулы  |
|                |  | осельтамивир                           | капсулы  |
|                |  | велпатасвир + софосбувир               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  | глекапревир + пибрентасвир             | гранулы, покрытые оболочкой;   |
|                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                       |  |  |
|                | даклатасвир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | дасабувир;<br>омбитасвир + паритапревир +<br>ритонавир<br>рибавирин   | таблеток набор  |
|       |  |   | капсулы;<br>концентрат для приготовления<br>раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления<br>суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | софосбувир<br>абакавир + ламивудин<br>абакавир + зидовудин +<br>ламивудин<br>биктегравир + тенофовир<br>алафенамид + эмтрицитабин<br>доравирин + ламивудин +<br>тенофовир<br>зидовудин + ламивудин<br>кобицистат + тенофовира<br>алафенамид + элвитегравир +<br>эмтрицитабин<br>лопинавир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   | рилпивирин + тенофовир +<br>эмтрицитабин<br>тенофовир + элсульфавирин +<br>эмтрицитабин<br>булевиридил<br><br>гразопревир + элбасвир<br>долутегравир<br>имидазоллилэтанамид   | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы |

|       |                                      |                                    |   |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---|
|       |                                      | пентандиовой кислоты               |   |
|       |                                      | кагоцел                            | таблетки  |
|       |                                      | маравирок                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | молнупиравир                       | капсулы   |
|       |                                      | ралтегравир                        | таблетки жевательные;   |
|       |                                      | ремдесивир                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | умифеновир                         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |                                      | фавипиравир                        | капсулы;  |
|       |                                      |                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      |                                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |
|       |                                      |                                    | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;   |
|       |                                      |                                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                              |
|       |                                      |                                    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины |                                    |   |
| J06A  | иммунные сыворотки                   |                                    |   |
| J06AA | иммунные сыворотки                   | антитоксин яда гадюки обыкновенной |   |
|       |                                      | сыворотка противоботулиническая    |   |
|       |                                      | сыворотка противогангренозная      |   |
|       |                                      | поливалентная очищенная            |   |
|       |                                      | концентрированная лошадиная        |   |
|       |                                      | жидкая                             |   |
|       |                                      | антитоксин дифтерийный             |   |
|       |                                      | антитоксин столбнячный             |   |
| J06B  | иммуноглобулины                      |                                    |   |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные          | иммуноглобулин человека            |   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| J06BB | человеческие<br>специфические иммуноглобулины             | нормальный<br>иммуноглобулин антирабический<br>иммуноглобулин против<br>клещевого энцефалита<br>иммуноглобулин<br>противостолбнячный человека<br>иммуноглобулин человека<br>антирезус RHO(D)  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для внутримышечного введения |
| J07   | вакцины   | иммуноглобулин человека<br>противостафилококковый<br>паливизумаб<br>вакцины в соответствии с<br>национальным календарем<br>профилактических прививок и<br>календарем профилактических<br>прививок по эпидемическим<br>показаниям<br>вакцины для профилактики новой<br>коронавирусной инфекции<br>COVID-19 |  |
| J07A  | вакцины бактериальные                                     |   |  |
| J07AF | вакцины дифтерийные                                       | анатоксин дифтерийный   |  |
| J07AM | противостолбнячные вакцины                                | анатоксин дифтерийно-<br>столбнячный<br>анатоксин столбнячный   |  |
| L     | <b>противоопухолевые препараты и<br/>иммуномодуляторы</b> |   |  |
| L01   | противоопухолевые препараты                               |   |  |
| L01A  | алкилирующие средства                                     |   |  |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                                 | бендамустин   | лиофилизат для приготовления концентрата для<br>приготовления раствора для инфузий;  |

|       |                              |                              |   |
|-------|------------------------------|------------------------------|---|
|       |                              | ифосфамид                    | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |                              | мелфалан                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                              | хлорамбуцил<br>циклофосфамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;   |
| L01AB | алкилсульфонаты              | бусульфан                    | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины  | кармустин                    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01AX | другие алкилирующие средства | ломустин<br>дакарбазин       | капсулы<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                              | темозоломид                  | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01B  | антиметаболиты               |                              |   |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты     | метотрексат                  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

|       |                    |                           |  |
|-------|--------------------|---------------------------|--|
| L01BB | аналоги пурина     | пеметрексед               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |                    | ралтитрексид              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                    | меркаптопурин             | таблетки   |
|       |                    | неларабин<br>флударабин   | раствор для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |
| L01BC | аналоги пиримидина | азацитидин                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |                    | гемцитабин                | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                    | капецитабин<br>фторурацил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
|       |   | цитарабин                                 | раствор для внутрисосудистого и<br>внутриполостного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01C  | алкалоиды растительного<br>происхождения и другие природные<br>вещества |   |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги   | винбластин<br>винкристин<br>винорелбин    | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина  | этопозид                                  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий  |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел<br>кабазитаксел<br>паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и<br>родственные соединения               |   |   |
| L01DB | антрациклины и родственные<br>соединения                                | даунорубицин<br>доксорубицин              | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для                                      |

|               |   |              |   |
|---------------|---|--------------|---|
|               |   |              | внутриартериального, внутривенного и внутривезикулярного введения;                                    |
|               |   |              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|               |   |              | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения;           |
|               |   |              | раствор для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения  |
|               |   | идарубицин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;                                     |
|               |   |              | раствор для внутривенного введения  |
|               |   | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|               |   | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения;           |
|               |   |              | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения;           |
|               |   |              | лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривезикулярного введения и инфузий |
| L01DC         | другие противоопухолевые антибиотики                    | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
|               |   | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|               |   | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| L01X<br>L01XA | другие противоопухолевые препараты<br>препараты платины | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |
|               |   |              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|               |   | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для   |

|       |                         |                      |   |
|-------|-------------------------|----------------------|---|
|       |                         |                      | инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|       |                         | цисплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
| L01XB | метилгидразины          | прокарбазин          | капсулы   |
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | атезолизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | бевацизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | блинатумомаб         | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                         | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | даратумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | дурвалумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | изатуксимаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | ипилимумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | ниволумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | обинтузумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                         | панитумумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |

|       |                          |                      |  |
|-------|--------------------------|----------------------|--|
|       |                          | пембролизумаб        | инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                          | пертузумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                          | пролголимаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                          | рамуцирумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                          | ритуксимаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                            |
|       |                          | трастузумаб          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|       |                          | трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |                          | цетуксимаб           | раствор для инфузий  |
|       |                          | элотузумаб           | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | абемациклиб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | акалабрутиниб        | капсулы  |
|       |                          | акситиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | алектиниб            | капсулы  |
|       |                          | афатиниб             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | бозутиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | вандетаниб           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | вемурафениб          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | гефитиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | дабрафениб           | капсулы  |
|       |                          | дазатиниб            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                          | ибрутиниб            | капсулы  |

|       |                                    |              |  |
|-------|------------------------------------|--------------|--|
|       |                                    | иматиниб     | капсулы;   |
|       |                                    | кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | кобиметиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | кризотиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | лапатиниб    | капсулы  |
|       |                                    | ленватиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | мидостаурин  | капсулы  |
|       |                                    | нилотиниб    | капсулы  |
|       |                                    | нинтеданиб   | капсулы мягкие   |
|       |                                    | осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | палбоциклиб  | капсулы  |
|       |                                    | регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | руксолитиниб | таблетки   |
|       |                                    | сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | сунитиниб    | капсулы  |
|       |                                    | траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | церитиниб    | капсулы  |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                    | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |                                    | афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                                 |
|       |                                    | бортезомиб   | раствор для внутриглазного введения  |
|       |                                    |              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;                  |
|       |                                    |              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;     |
|       |                                    |              | лиофилизат для приготовления раствора для  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | венетоклакс   | подкожного введения   |
|       |  | висмодегиб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | гидроксикарбамид  | капсулы   |
|       |  | иксазомиб   | капсулы   |
|       |  | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | митотан   | таблетки  |
|       |  | олапариб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | пэгаспаргаза  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий                              |
|       |  | талазопариб   | капсулы   |
|       |  | третиноин   | капсулы   |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |  | эрибулин  | раствор для внутривенного введения  |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |   |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |   |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон                                     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки  |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия            |
|       |  | гозерелин   | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия                                     |
|       |  | лейпрорелин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   | трипторелин   | <p>внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;</p> <p>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;</p> <p>раствор для подкожного введения</p> |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения |   |  |
| L02BA | антиэстрогены                                 | тамоксифен  | <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| L02BB | антиандрогены                                 | <p>фулвестрант</p> <p>апалутамид</p> <p>бикалутамид</p> <p>флутамид</p> | <p>раствор для внутримышечного введения</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                          | энзалутамид   | капсулы  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и                 | <p>анастрозол</p> <p>абиратерон</p>                                     | <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>таблетки;</p>   |

|                      |  |                                     |  |
|----------------------|--|-------------------------------------|--|
|                      | родственные соединения   | дегареликс                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения   |
| L03<br>L03A<br>L03AA | иммуностимуляторы<br>иммуностимуляторы<br>колониестимулирующие факторы | филграстим                          | раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного, субконъюнктивального<br>введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного,<br>субконъюнктивального введения и закапывания в<br>глаз; |
| L03AB                | интерфероны  | эмпэгфилграстим<br>интерферон альфа | раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного<br>введения;   |

|       |                          |  |   |
|-------|--------------------------|--|---|
|       |                          | интерферон бета-1a   | суппозитории ректальные<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;  |
|       |                          | интерферон бета-1b   | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;   |
|       |                          | интерферон гамма   | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения             |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2a   | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | пэгинтерферон альфа-2b   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | пэгинтерферон бета-1a<br>цепэгинтерферон альфа-2b<br>азоксимера бромид | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|       |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ                           | лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения   |
|       |                          | глатирамера ацетат   | раствор для подкожного введения   |
|       |                          | глутамил-цистеинил-глицин<br>динатрия                                  | раствор для инъекций  |
|       |                          | мегломина акридонacetат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                          | тилорон  | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L04   | иммунодепрессанты        |  |   |
| L04A  | иммунодепрессанты        |  |   |

|              |  |                                    |  |
|--------------|--|------------------------------------|--|
| L04AA        | селективные иммунодепрессанты  | абатацепт                          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
|              |  | алемтузумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|              |  | апремилласт                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|              |  | барицитиниб                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|              |  | белимумаб                          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|              |  | ведолизумаб                        | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|              |  | иммуноглобулин<br>антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий             |
|              |  | кладрибин                          | таблетки   |
|              |  | лефлуномид                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|              |  | микофенолата мофетил               | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|              |  | микофеноловая кислота              | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой              |
|              |  | натализумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|              |  | окрелизумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|              |  | сипонимод                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|              |  | терифлуномид                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| тофацитиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |                                    |  |
| упадацитиниб | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |                                    |  |
| финголимод   | капсулы  |                                    |  |

|             |  |                                  |   |
|-------------|--|----------------------------------|---|
| L04AB       | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)                         | эверолимус                       | таблетки;   |
|             |  | экулизумаб                       | таблетки диспергируемые   |
|             |  | адалимумаб                       | концентрат для приготовления раствора для инфузий                                     |
|             |  | голимумаб<br>инфликсимаб         | раствор для подкожного введения   |
| L04AC       | ингибиторы интерлейкина  | цртолизумаба пэгол<br>этанерцепт | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |
|             |  | анакинра                         | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий       |
|             |  | базиликсимаб                     | раствор для подкожного введения   |
|             |  | гуселькумаб                      | раствор для подкожного введения   |
|             |  | иксекизумаб                      | раствор для подкожного введения   |
|             |  | канакинумаб                      | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;                        |
|             |  | левилимаб                        | раствор для подкожного введения   |
|             |  | нетакимаб                        | раствор для подкожного введения   |
|             |  | олокизумаб                       | раствор для подкожного введения   |
|             |  | рисанкизумаб                     | раствор для подкожного введения   |
| сарилумаб   | раствор для подкожного введения  |                                  |   |
| секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;               |                                  |   |
| тоцилизумаб | раствор для подкожного введения<br>концентрат для приготовления раствора для |                                  |   |

|          |   |   |   |
|----------|---|---|---|
| L04AD    | ингибиторы кальциневрина  | устекинумаб<br>такролимус                                 | инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|          |   | циклоsporин   | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |
| L04AX    | другие иммунодепрессанты  | азатиоприн<br>диметилфумарат<br>леналидомид<br>пирфенидон | таблетки<br>капсулы кишечнорастворимые<br>капсулы<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|          |   | помалидомид   | капсулы   |
| <b>M</b> | <b>костно-мышечная система</b>                                      |   |   |
| M01      | противовоспалительные и противоревматические препараты              |   |   |
| M01A     | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |   |   |
| M01AB    | производные уксусной кислоты и родственные соединения               | диклофенак  | капли глазные;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  |

|       |                                 |                |  |
|-------|---------------------------------|----------------|--|
|       |                                 | кеторолак      | таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |                                 | ибупрофен      | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | кетопрофен                                       | <p>суспензия для приема внутрь;<br/>                 суспензия для приема внутрь (для детей);<br/>                 таблетки, покрытые оболочкой;<br/>                 таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/>                 таблетки с пролонгированным высвобождением,<br/>                 покрытые пленочной оболочкой<br/>                 капсулы;<br/>                 капсулы пролонгированного действия;<br/>                 капсулы с модифицированным высвобождением;<br/>                 раствор для внутривенного и внутримышечного<br/>                 введения;<br/>                 раствор для инфузий и внутримышечного<br/>                 введения;<br/>                 суппозитории ректальные;</p> <p>таблетки;<br/>                 таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/>                 таблетки пролонгированного действия;<br/>                 таблетки с модифицированным высвобождением</p> |
| M01C  | базисные противоревматические препараты       |  |   |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты             | пеницилламин                                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03   | миорелаксанты                                 |  |   |
| M03A  | миорелаксанты периферического действия        |  |   |
| M03AB | производные холина                            | суксаметония йодид и хлорид                      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения     | пипекурония бромид                               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | рокурония бромид<br>ботулинический токсин типа А | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;   |

|                      |  |   |   |
|----------------------|--|---|---|
|                      |  | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутримышечного введения  |
| M03B<br>M03BX        | миорелаксанты центрального действия<br>другие миорелаксанты центрального действия                                  | баклофен<br><br>tizанидин                           | раствор для интратекального введения;<br>таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04<br>M04A<br>M04AA | противоподагрические препараты<br>противоподагрические препараты<br>ингибиторы образования мочевой кислоты         | аллопуринол   | таблетки  |
| M05<br>M05B<br>M05BA | препараты для лечения заболеваний костей<br>препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей<br>бифосфонаты | алендроновая кислота<br><br>золедроновая кислота    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05BX                | другие препараты, влияющие на  | деносумаб   | раствор для подкожного введения   |

|          |  |                                    |  |
|----------|--|------------------------------------|--|
|          | структуру и минерализацию костей                                       | стронция ранелат                   | порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри                   |
| M09AX    | прочие препараты для лечения<br>заболеваний костно-мышечной<br>системы | нусинерсен                         | раствор для интратекального введения                                       |
|          |  | рисдиплам                          | порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри                    |
| <b>N</b> | <b>нервная система</b>   |                                    |  |
| N01      | анестетики   |                                    |  |
| N01A     | препараты для общей анестезии  |                                    |  |
| N01AB    | галогенированные углеводороды  | галотан<br>десфлуран<br>севофлуран | жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций |
| N01AF    | барбитураты  | тиопентал натрия                   | порошок для приготовления раствора для<br>внутривенного введения           |
| N01AH    | опиоидные анальгетики  | тримеперидин                       | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01AX    | другие препараты для общей анестезии                                   | динитрогена оксид<br>кетамин       | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения      |
|          |  | натрия оксибутират                 | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения                    |
|          |  | пропофол                           | эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий               |
| N01B     | местные анестетики   |                                    |  |
| N01BA    | эферы аминокислоты   | прокаин                            | раствор для инъекций   |
| N01BB    | амиды  | бупивакаин                         | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций              |
|          |  | левобупивакаин                     | раствор для инъекций   |
|          |  | ропивакаин                         | раствор для инъекций   |

|       |                                      |  |   |  |
|-------|--------------------------------------|--|---|--|
| N02   | анальгетики                          |  |   |  |
| N02A  | опиоиды                              |  |   |  |
| N02AA | природные алкалоиды опия             |  | морфин  | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой; |
|       |                                      |  | налоксон + оксикодон                            | раствор для приема внутрь<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02AB | производные фенилпиперидина          |  | фентанил  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система;  |
| N02AE | производные орипавина                |  | бупренорфин                                     | пластырь трансдермальный<br>раствор для инъекций   |
| N02AX | другие опиоиды                       |  | пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин<br>тапентадол | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      |  | трамадол  | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;   |
| N02B  | другие анальгетики и антипиретики    |  |   | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные |  | ацетилсалициловая кислота                       | таблетки;  |

|       |                                 |   |   |
|-------|---------------------------------|---|---|
| N02BE | анилиды                         | парацетамол                               | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03   | противоэпилептические препараты |   |   |
| N03A  | противоэпилептические препараты |   |   |
| N03AA | барбитураты и их производные    | бензобарбитал<br>фенобарбитал<br>фенитоин | таблетки<br>таблетки<br>таблетки  |
| N03AB | производные гидантоина          | этосуксимид                               | капсулы   |
| N03AD | производные сукцинимиды         | клоназепам                                | таблетки  |
| N03AE | производные бензодиазепина      | карбамазепин                              | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;   |
| N03AF | производные карбоксамиды        |   | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые  |
|       |                                 | окскарбазепин                             |   |

|       |  |                     |  |
|-------|--|---------------------|--|
| N03AG | производные жирных кислот              | вальпроевая кислота | <p>пленочной оболочкой</p> <p>гранулы с пролонгированным высвобождением;</p> <p>капли для приема внутрь;</p> <p>капсулы кишечнорастворимые;</p> <p>раствор для внутривенного введения;</p> <p>сироп;</p> <p>сироп (для детей);</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p> |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | лакосамид           | <p>раствор для инфузий;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |  | леветирацетам       | <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>раствор для приема внутрь;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |  | перампанел          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | прегабалин          | капсулы  |
|       |  | топирамат           | капсулы;   |
| N04   | противопаркинсонические препараты      |                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N04A  | антихолинергические средства           |                     |  |
| N04AA | третичные амины                        | бипериден           | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>таблетки</p>   |

|       |                                       |                                   |   |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| N04B  | дофаминергические средства            | тригексифенидил                   | таблетки  |
| N04BA | допа и ее производные                 | леводопа + бенсеразид             | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| N04BB | производные адамантана                | леводопа + карбидопа<br>амантадин | таблетки<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов       | пирибедил                         | таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением,<br>покрытые пленочной оболочкой |
| N05   | психолептики                          | прамипексол                       | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05A  | антипсихотические средства            |                                   |   |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин                    | раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | хлорпромазин                      | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                     |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин                        | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                       | трифлуоперазин                    | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                              |
|       |                                       | флуфеназин                        | раствор для внутримышечного введения (масляный)   |
| N05AC | пиперидиновые производные             | перициазин                        | капсулы;  |

|       |   |                             |  |  |
|-------|---|-----------------------------|--|--|
|       | фенотиазина                                 |                             |  |  |
|       |   | тиоридазин                  |  | раствор для приема внутрь<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
| N05AD | производные бутирофенона                    | галоперидол                 |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки |
|       |   | дроперидол                  |  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05AE | производные индола                          | луразидон                   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AF | производные тиоксантена                     | сертиндол<br>зуклопентиксол |  | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | флупентиксол                |  | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |
| N05AH | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин                   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | оланзапин                   |  | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;   |
| N05AL | бензамиды                                   | сульпирид                   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;  |

|       |                                   |                                    |   |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| N05AX | другие антипсихотические средства | карипразин                         | таблетки;   |
|       |                                   | палиперидон                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>суспензия для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | рисперидон                         | порошок для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения пролонгированного<br>действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B  | анксиолитики                      |                                    |   |
| N05BA | производные бензодиазепина        | бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта   |
|       |                                   | диазепам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                   | лоразепам                          | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |                                   | оксазепам                          | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05BB | производные дифенилметана         | гидроксизин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C  | снотворные и седативные средства  |                                    |   |
| N05CD | производные бензодиазепина        | мидазолам                          | раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения   |
|       |                                   | нитразепам                         | таблетки  |

|                               |  |  |   |
|-------------------------------|--|--|---|
| N05CF<br>N06<br>N06A<br>N06AA | бензодиазепиноподобные средства<br>психоаналептики<br>антидепрессанты<br>неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | зопиклон<br><br>амитриптилин<br><br>имипрамин<br><br>кломипрамин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>драже;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| N06AB                         | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина  | пароксетин   | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N06AX                         | другие антидепрессанты   | сертралин<br>флуоксетин<br>агомелатин<br>пипофезин               | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| N06B                          | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты              |  |   |
| N06BC                         | производные ксантина   | кофеин   | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06BX                         | другие психостимуляторы и ноотропные препараты   | винпоцетин   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;  |

|               |   |   |  |
|---------------|---|---|--|
|               |   | глицин  | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки защечные и подъязычные  |
|               |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин<br>пирацетам            | капли назальные<br><br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|               |   | полипептиды коры головного мозга скота<br>фонтурацетам<br>церебролизин<br>цитиколин | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>таблетки<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| N06D<br>N06DA | препараты для лечения деменции<br>антихолинэстеразные средства        | галантамин<br><br>ривастигмин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06DX<br>N07  | другие препараты для лечения деменции<br>другие препараты для лечения | мемантин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|               |  |   |   |
|---------------|--|---|---|
| N07A<br>N07AA | заболеваний нервной системы<br>парасимпатомиметики<br>антихолинэстеразные средства   | неостигмина метилсульфат  | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N07AX         | прочие парасимпатомиметики   | пиридостигмина бромид<br>холина альфосцерат                                 | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь |
| N07B<br>N07BB | препараты, применяемые при<br>зависимостях<br>препараты, применяемые при<br>алкогольной зависимости                        | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения пролонгированного<br>действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N07C<br>N07CA | препараты для устранения<br>головокружения<br>препараты для устранения<br>головокружения                                   | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X<br>N07XX | другие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы<br>прочие препараты для лечения<br>заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид +<br>рибофлавин + янтарная кислота<br><br>тетрабеназин | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой<br>таблетки   |

|          |  |                                       |  |
|----------|--|---------------------------------------|--|
|          |  | этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| <b>Р</b> | <b>противопаразитарные препараты,<br/>инсектициды и репелленты</b>                                 |                                       |  |
| P01      | противопротозойные препараты   |                                       |  |
| P01B     | противомалярийные препараты  |                                       |  |
| P01BA    | аминохинолины  | гидроксихлорохин                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P01BC    | метанолхинолины  | мефлохин                              | таблетки   |
| P02      | противогельминтные препараты   |                                       |  |
| P02B     | препараты для лечения трематодоза  |                                       |  |
| P02BA    | производные хинолина и родственные<br>соединения   | празиквантел                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C     | препараты для лечения нематодоза   |                                       |  |
| P02CA    | производные бензимидазола  | мебендазол                            | таблетки   |
| P02CC    | производные тетрагидропиримидина   | пирантел                              | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| P02CE    | производные имидазотиазола   | леваamisол                            | таблетки   |
| P03      | препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного<br>клеща), инсектициды и репелленты |                                       |  |
| P03A     | препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного<br>клеща)                           |                                       |  |
| P03AX    | прочие препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного<br>клеща)                    | бензилбензоат                         | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| <b>Р</b> | <b>дыхательная система</b>   |                                       |  |
| R01      | назальные препараты  |                                       |  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного применения   |   |  |
| R01AA | адреномиметики   | ксилометазолин                                      | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей) |
| R02   | препараты для лечения заболеваний горла  |   |  |
| R02A  | препараты для лечения заболеваний горла  |   |  |
| R02AA | антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол                        | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения  |
| R03   | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей  |   |  |
| R03A  | адренергические средства для ингаляционного введения   |   |  |
| R03AC | селективные бета 2-адреномиметики  | индакатерол   | капсулы с порошком для ингаляций   |
|       |  | сальбутамол   | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций    |
|       |  | формотерол  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный  |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол<br>будесонид + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный<br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций             |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | вилантерол + флутиказона фуруат<br>салметерол + флутиказон   | порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный   |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол<br><br>вилантерол + умеклидиния бромид<br>вилантерол + умеклидиния бромид+ флутиказона фуруат<br>гликопиррония бромид + индакатерол<br>ипратропия бромид + фенотерол | порошок для ингаляций дозированный<br><br>порошок для ингаляций дозированный<br>порошок для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций  |
| R03B  | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения                     | олодатерол + тиотропия бромид  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций<br>раствор для ингаляций дозированный   |
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон<br><br>будесонид  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | аклидиния бромид<br>гликопиррония бромид<br>ипратропия бромид  | порошок для ингаляций дозированный<br>капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор  |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   | тиотропия бромид          | для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов                                       | кромоглициевая кислота    | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный дозированный |
| R03D  | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |                           |  |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин               | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб              | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|       |   | меполизумаб<br>омализумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|       |   | реслизумаб                | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний                     |                           |  |
| R05C  | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами                     |                           |  |
| R05CB | муколитические препараты  | амброксол                 | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;  |

|       |   |               |   |
|-------|---|---------------|---|
|       |   | ацетилцистеин | раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>гранулы для приготовления раствора для приема<br>внутри;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема<br>внутри;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки шипучие;<br>таблетки диспергируемые<br>раствор для ингаляций |
| R06   | антигистаминные средства системного действия        | дорназа альфа |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия        |               |   |
| R06AA | эферы алкиламинов                                   | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AC | замещенные этилендиамины                            | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE | производные пиперазина                              | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин     | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;  |

|          |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| R07      | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |  | таблетки  |
| R07A     | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |  |   |
| R07AA    | легочные сурфактанты   | берактант<br>порактант альфа<br>сурфактант-БЛ              | суспензия для эндотрахеального введения<br>суспензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| R07AX    | прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания     | ивакафтор+лумакафтор                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| <b>S</b> | <b>органы чувств</b>   |  |   |
| S01      | офтальмологические препараты                                 |  |   |
| S01A     | противомикробные препараты                                   |  |   |
| S01AA    | антибиотики  | тетрациклин  | мазь глазная  |
| S01E     | противоглаукомные препараты и миотические средства           |  |   |
| S01EB    | парасимпатомиметики  | пилокарпин   | капли глазные   |
| S01EC    | ингибиторы карбоангидразы                                    | ацетазоламид<br>дорзоламид                                 | таблетки<br>капли глазные   |
| S01ED    | бета-адреноблокаторы   | тимолол  | капли глазные   |
| S01EE    | аналоги простагландинов                                      | тафлупрост   | капли глазные   |
| S01EX    | другие противоглаукомные препараты                           | бутиламиногидрокси-пропосифе<br>ноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные   |
| S01F     | мидриатические и циклоплегические средства                   |  |   |
| S01FA    | антихолинэргические средства                                 | тропикамид   | капли глазные   |
| S01H     | местные анестетики   |  |   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные  |
| S01J  | диагностические препараты  |   |  |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия  | раствор для внутривенного введения   |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные  |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |   |  |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | бролуцизумаб  | раствор для внутриглазного введения  |
|       |  | ранибизумаб   | раствор для внутриглазного введения  |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |  |
| S02A  | противомикробные препараты   |   |  |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные  |
| V     | <b>прочие препараты</b>  |   |  |
| V01   | аллергены  |   |  |
| V01A  | аллергены  |   |  |
| V01AA | аллергенов экстракт  | аллергены бактерий<br>аллерген бактерий<br>(туберкулезный рекомбинантный)                       | раствор для внутрикожного введения<br>раствор для внутрикожного введения   |
| V03   | другие лечебные средства   |   |  |
| V03A  | другие лечебные средства   |   |  |
| V03AB | антидоты   | димеркаптопропансульфонат натрия<br>калий-железо гексацианоферрат<br>кальция тринатрия пентетат | раствор для внутримышечного и подкожного введения<br>таблетки<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций<br>раствор для внутримышечного введения |
|       |  | карбоксим   |  |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | налоксон<br>натрия тиосульфат<br>протамина сульфат   | раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций                   |
|       |   | сугаммадекс<br>цинка бисвинилимидазола<br>диацетат<br>деферазирокс                                       | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутримышечного введения  |
| V03AC | железосвязывающие препараты   |  | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии               | кальция полистиролсульфонат  | порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри<br>таблетки жевательные  |
|       |   | комплекс $\beta$ -железа (III)<br>оксигидроксида, сахарозы<br>и крахмала<br>севеламер<br>кальция фолинат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03AF | детоксикационные препараты для противоопухолевой терапии            |  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |   | месна<br>дезоксирибонуклеиновая кислота<br>плазмидная (сверхскрученная<br>кольцевая двуцепочечная)       | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения                                    |
| V03AX | прочие лечебные средства  |  |   |
| V06   | лечебное питание  |  |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания                                   |  |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                    | аминокислоты для парентерального питания<br>аминокислоты и их смеси<br>кетаналоги аминокислот            |   |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания +<br>прочие препараты   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| V07   | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| V08   | контрастные средства   |   |  |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриаартериального введения  |
|       |  | йогексол  | раствор для инъекций   |
|       |  | йомерпол  | раствор для инъекций   |
|       |  | йопронид  | раствор для инъекций   |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |   |  |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |   |  |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства   | гадобеновая кислота<br>гадобутрол<br>гадодиамид<br>гадоксетовая кислота<br>гадопентетовая кислота<br>гадотеридол<br>гадотероная кислота<br>меброфенин | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства                             | пентатех 99mTc  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для  |

|       |                                    |  |   |
|-------|------------------------------------|--|---|
|       |                                    | пирфотех $^{99m}\text{Tc}$               | внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения |
|       |                                    | технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения                           |
|       |                                    | технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения                           |
| V10   | терапевтические                    |  |   |
| V10B  | радиофармацевтические средства     |  |   |
|       | радиофармацевтические средства для |  |   |
|       | уменьшения боли при                |  |   |
|       | новообразованиях костной ткани     |  |   |
| V10BX | разные радиофармацевтические       | стронция хлорид $^{89}\text{Sr}$         | раствор для внутривенного введения  |
|       | средства для уменьшения боли       |  |   |
| V10X  | другие терапевтические             |  |   |
|       | радиофармацевтические средства     |  |   |
| V10XX | разные терапевтические             | радия хлорид [ $^{223}\text{Ra}$ ]       | раствор для внутривенного введения  |
|       | радиофармацевтические средства     |  |   |

**Приложение N 2**  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

### Перечень

**лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций**

Утратило силу с 1 января 2021 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 23 ноября 2020 г. N 3073-Р

Информация об изменениях:

[См. предыдущую редакцию](#)

Приложение N 3  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

Информация об изменениях:

Наименование изменено с 26 апреля 2020 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 26 апреля 2020 г. N 1142-Р

[См. предыдущую редакцию](#)

### Перечень

лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей

С изменениями и дополнениями от:

23 ноября 2020 г., 23 декабря 2021 г.

ГАРАНТ:

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего Перечня и [Перечня](#) лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, утвержденного [распоряжением](#) Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (на 2019 год)

Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 1 января 2022 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 23 декабря 2021 г. N 3781-Р

[См. предыдущую редакцию](#)

### I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные формы |
|---------|---|---------------------|
| В       | кровь и система кроветворения                         |                     |

|       |                                |  |
|-------|--------------------------------|--|
| B02   | гемостатические средства       |  |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс<br>мороктоког альфа<br>нонаког альфа<br>октоког альфа<br>симоктоког альфа<br>фактор свертывания крови VIII<br>фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда<br>фактор свертывания крови IX<br>эптаког альфа (активированный)<br>эфмороктоког альфа |
| B02BX | другие системные гемостатики   | эмицизумаб   |

**II. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные муковисцидозом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                   | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| R       | дыхательная система   |                         |
| R05     | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |                         |
| R05C    | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |                         |
| R05CB   | муколитические препараты  | дорназа альфа           |

**III. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гипопитарным нанизмом**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)                          | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| H       | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |                         |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| H01   | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги |            |
| H01A  | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги  |            |
| H01AC | соматропин и его агонисты                    | соматропин |

Информация об изменениях:

Раздел IV изменен с 1 января 2021 г. - [Распоряжение Правительства России от 23 ноября 2020 г. N 3073-Р](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

#### IV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные болезнью Гоше

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты                                    |
|---------|--|--|
| A       | пищеварительный тракт и обмен веществ  |  |
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |  |
| A16AB   | ферментные препараты   | велаглуцераза альфа<br>имиглуцераза<br>талиглуцераза альфа |

Информация об изменениях:

Раздел V изменен с 1 января 2022 г. - [Распоряжение Правительства России от 23 декабря 2021 г. N 3781-Р](#)

[См. предыдущую редакцию](#)

**V. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (хронический миелоидный лейкоз, макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, мелкоклеточная с расщепленными ядрами (диффузная) неходжкинская лимфома, крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома, иммунобластная (диффузная) неходжкинская лимфома, другие типы диффузных неходжкинских лимфом, диффузная неходжкинская лимфома неуточненная, другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы, хронический лимфоцитарный лейкоз)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты               |
|---------|---|---------------------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |                                       |
| L01     | противоопухолевые препараты                           |                                       |
| L01B    | антиметаболиты  |                                       |
| L01BB   | аналоги пурина  | флударабин                            |
| L01X    | другие противоопухолевые препараты                    |                                       |
| L01XC   | моноклональные антитела                               | даратумумаб<br>ритуксимаб<br>иматиниб |
| L01XE   | ингибиторы протеинкиназы                              | иматиниб                              |
| L01XX   | прочие противоопухолевые препараты                    | бортезомиб<br>иксазомиб               |
| L04AX   | другие иммунодепрессанты                              | леналидомид<br>помалидомид            |

Информация об изменениях:

*Раздел VI изменен с 1 января 2022 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 23 декабря 2021 г. N 3781-Р*

*[См. предыдущую редакцию](#)*

#### VI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные рассеянным склерозом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты   |
|---------|---|---|
| L03     | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03A    | иммуностимуляторы                                     |   |
| L03AB   | интерфероны   | интерферон бета-1a<br>интерферон бета-1b<br>пэгинтерферон бета-1a |
| L03AX   | другие иммуностимуляторы                              | глатирамера ацетат  |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | алемтузумаб   |

кладрибин  
натализумаб  
окрелизумаб  
терифлуномид

### VII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются пациенты после трансплантации органов и (или) тканей

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты                       |
|---------|---|---|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы        |   |
| L04     | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |   |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | микофенолата мофетил<br>микофеноловая кислота |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                              | эверолимус<br>такролимус<br>циклоспорин       |

### VIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемолитико-уремическим синдромом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
| L04     | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                     |                         |
| L04AA   | селективные иммунодепрессанты                         | экулизумаб              |

### IX. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные юношеским артритом с системным началом

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|---|-------------------------|
|---------|---|-------------------------|

|       |  |  |
|-------|--|--|
| L04   | иммунодепрессанты                                    |  |
| L04A  | иммунодепрессанты                                    |  |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалимумаб                               |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина                              | этанерцепт<br>канакинумаб<br>тоцилизумаб |

#### Х. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом I типа

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | ларонидаза              |

#### XI. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом II типа

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |

A16AB ферментные препараты  
идурсульфаза  
идурсульфаза бета

## ХII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные мукополисахаридозом VI типа

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| A16     | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16A    | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                         |
| A16AB   | ферментные препараты   | галсульфаза             |

Информация об изменениях:

*Перечень дополнен разделом XIII с 26 апреля 2020 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 26 апреля 2020 г. N 1142-Р*

## ХIII. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные апластической анемией неуточненной

| Код АТХ | Анатомно-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
|---------|--|-------------------------|
| L       | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы         |                         |
| L04     | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04A    | иммунодепрессанты                                      |                         |
| L04AD   | ингибиторы кальциневрина                               | циклоспорин             |

Информация об изменениях:

*Перечень дополнен разделом XIV с 26 апреля 2020 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 26 апреля 2020 г. N 1142-Р*

## XIV. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра)

| Код АТХ                   | Анатомно-терапевтико-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты        |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| В<br>В02<br>В02В<br>В02ВD | кровь и система кроветворения<br>гемостатические средства<br>витамин К и другие гемостатики<br>факторы свертывания крови | эптаког альфа (активированный) |

**Приложение N 4**  
к распоряжению Правительства  
Российской Федерации  
от 12 октября 2019 г. N 2406-р

**Минимальный ассортимент  
лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи**

С изменениями и дополнениями от:

24 августа, 24 декабря 2022 г.

ГАРАНТ:

См. [Сравнительную таблицу](#) настоящего минимального ассортимента и [минимального ассортимента](#), утвержденного [распоряжением](#) Правительства РФ от 10 декабря 2018 г. N 2738-р (на 2019 год)

Информация об изменениях:

*Раздел I изменен с 28 февраля 2023 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 24 декабря 2022 г. N 4173-Р*

*[См. предыдущую редакцию](#)*

**I. Для аптек (готовых лекарственных форм, производственных, производственных с правом изготовления асептических лекарственных препаратов)**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтико-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|--|-------------------------|---------------------|
| А       | пищеварительный тракт и обмен                      |                         |                     |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       | веществ   |                           |  |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                           |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов  | фамотидин                 | таблетки                               |
| A02BC | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | капсулы<br>или таблетки                |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                           |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                           |  |
| A06A  | слабительные средства   |                           |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                 | суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
|       |   | сеннозиды А и В           | таблетки                               |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                           |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                           |  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                  | лоперамид   | капсулы<br>или таблетки  |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум или пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | капсулы или порошок для приема внутрь  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   |   |  |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       | панкреатин  | капсулы или таблетки   |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты       |   |  |
| A09AA | ферментные препараты  |   |  |
| A11   | витамины  | аскорбиновая кислота  | драже<br>или таблетки  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами |   |  |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)  |   |  |
| C     | сердечно-сосудистая система   | изосорбида динитрат<br>изосорбида мононитрат<br><br>нитроглицерин                             | таблетки<br>капсулы<br>или таблетки<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца                                  |   |  |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца                             |   |  |
| C01DA | органические нитраты  |   |  |
| C03   | диуретики   |   |  |
| C03A  | тиазидные диуретики   |   |  |

|       |   |                        |   |
|-------|---|------------------------|---|
| C03AA | тиазиды   | гидрохлоротиазид       | таблетки  |
| C03C  | "петлевые" диуретики  |                        |   |
| C03CA | сульфонамиды  | фуросемид              | таблетки  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики  |                        |   |
| C03DA | антагонисты альдостерона  | спиронолактон          | капсулы<br>или таблетки   |
| C07   | бета-адреноблокаторы  |                        |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы  |                        |   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы  | атенолол               | таблетки  |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов  |                        |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |                        |   |
| C08CA | производные дигидропиридина   | амлодипин<br>нифедипин | таблетки<br>таблетки  |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |                        |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил              | таблетки  |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                          |                        |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |                        |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл<br>эналаприл | таблетки<br>таблетки  |
| C09C  | антагонисты рецепторов ангиотензина II  |                        |   |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II  | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой  |
| C10   | гиполипидемические средства   |                        |   |
| C10A  | гиполипидемические средства   |                        |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин           | капсулы,<br>или таблетки, покрытые оболочкой,<br>или таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

|       |  |                                   |   |
|-------|--|-----------------------------------|---|
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |                                   |   |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                                   |   |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                                   |   |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол                       | гель вагинальный,<br>или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные    |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов                 |                                   |   |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |                                   |   |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |                                   |   |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон<br><br>дексаметазон | крем для наружного применения или мазь для наружного применения<br><br>таблетки   |
| J     | противомикробные препараты системного действия   |                                   |   |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия  |                                   |   |
| J01A  | тетрациклины   |                                   |   |
| J01AA | тетрациклины   | доксициклин                       | капсулы или таблетки  |
| J01B  | амфениколы   |                                   |   |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол                     | таблетки  |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины  |                                   |   |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия  | амоксициллин                      | капсулы или таблетки;<br>порошок для приготовления суспензии для приема<br>внутри |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |  |   |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол   | суспензия для приема внутрь; таблетки                                     |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона                             |  |   |
| J01MA | фторхинолоны  | ципрофлоксацин   | капли глазные или капли глазные и ушные; капли ушные; таблетки            |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия                                |  |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия                                |  |   |
| J02AC | производные триазола  | флуконазол   | капсулы   |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                                 |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                                    |  |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы             | ацикловир  | крем для наружного применения или мазь для наружного применения; таблетки |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы  | осельтамивир   | капсулы   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы<br>таблетки<br>капсулы или таблетки                               |
| M     | костно-мышечная система   |  |   |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                        |  |   |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты           |  |   |

|        |   |                           |   |
|--------|---|---------------------------|---|
| M01AB  | производные уксусной кислоты и родственные соединения   | диклофенак                | капли глазные;<br>таблетки  |
| M01AE  | производные пропионовой кислоты   | ибупрофен                 | капсулы или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь  |
| N      | нервная система   |                           |   |
| N 02   | анальгетики   |                           |   |
| N 02B  | другие анальгетики и антипиретики   |                           |   |
| N 02BA | салициловая кислота и ее производные  | ацетилсалициловая кислота | таблетки  |
| N02BE  | анилиды   | парацетамол               | раствор для приема внутрь, или суспензия для приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для детей), или суспензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R      | дыхательная система   |                           |   |
| R03    | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                   |                           |   |
| R03A   | адренергические средства для ингаляционного введения  |                           |   |
| R03AC  | селективные бета 2-адреномиметики   | сальбутамол               | аэрозоль для ингаляций дозированный или раствор для ингаляций   |
| R03B   | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                           |   |
| R03BA  | глюкокортикоиды   | беклометазон              | аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03D   | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                           |   |
| R03DA  | ксантины  | аминофиллин               | таблетки  |
| R05    | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных   |                           |   |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
| R05C  | заболеваний<br>отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |   |
| R05CB | муколитические препараты   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь или порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| R06   | антигистаминные средства системного действия   |               |   |
| R06A  | антигистаминные средства системного действия   |               |   |
| R06AC | замещенные этилендиамины   | хлоропирамин  | таблетки  |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                                    | лоратадин     | сироп;<br>таблетки  |
| S     | органы чувств  |               |   |
| S01   | офтальмологические препараты   |               |   |
| S01A  | противомикробные препараты   |               |   |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная  |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                                     |               |   |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол       | капли глазные   |

Информация об изменениях:

*Раздел II изменен с 28 февраля 2023 г. - [Распоряжение](#) Правительства России от 24 декабря 2022 г. N 4173-Р*

*[См. предыдущую редакцию](#)*

**II. Для аптечных пунктов, аптечных киосков и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность**

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы |
|---------|---|-------------------------|---------------------|
| A       | пищеварительный тракт и обмен                         |                         |                     |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
|       | веществ   |                            |  |
| A02   | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности   |                            |  |
| A02B  | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                            |  |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A03   | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                            |  |
| A03A  | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта   |                            |  |
| A03AD | папаверин и его производные   | дротаверин                 | таблетки                               |
| A06   | слабительные средства   |                            |  |
| A06A  | слабительные средства   |                            |  |
| A06AB | контактные слабительные средства  | бисакодил                  | суппозитории ректальные;<br>таблетки   |
|       |   | сеннозиды А и В            | таблетки                               |
| A07   | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты   |                            |  |
| A07D  | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  |                            |  |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                  | капсулы или таблетки                   |
| A07F  | противодиарейные микроорганизмы   |                            |  |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы   | бифидобактерии бифидум или | капсулы или порошок для приема внутрь  |

|       |  |  |                                |
|-------|--|--|--------------------------------|
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            | пробиотик из бифидобактерий<br>бифидум однокомпонентный<br>сорбированный |                                |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                            |  |                                |
| A09AA | ферментные препараты   | панкреатин   | капсулы<br>или таблетки        |
| A11   | витамины   |  |                                |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |  |                                |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота   | драже<br>или таблетки          |
| C     | сердечно-сосудистая система  |  |                                |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца   |  |                                |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца  |  |                                |
| C01DA | органические нитраты   | нитроглицерин  | спрей подъязычный дозированный |
| G     | мочеполовая система и половые гормоны  |  |                                |
| G01   | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |  |                                |
| G01A  | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |  |                                |
| G01AF | производные имидазола  | клотримазол  | гель вагинальный,              |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   | или таблетки вагинальные,<br>или суппозитории вагинальные          |
| H     | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |   |  |
| H02   | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02A  | кортикостероиды системного действия  |   |  |
| H02AB | глюкокортикоиды  | гидрокортизон   | крем для наружного применения<br>или мазь для наружного применения |
| J     | противомикробные препараты системного действия                                 |   |  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                                  |   |  |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                                     |   |  |
| J05AX | прочие противовирусные препараты   | имидазолилэтанамид<br>пентандиовой кислоты<br>кагоцел<br>умифеновир | капсулы<br><br>таблетки<br>капсулы<br>или таблетки                 |
| M     | костно-мышечная система  |   |  |
| M01   | противовоспалительные и противоревматические препараты                         |   |  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты            |   |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                          | диклофенак  | капли глазные;<br>таблетки   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты  | ибупрофен   | капсулы<br>или таблетки;<br>суспензия для приема внутрь            |
| N     | нервная система  |   |  |
| N 02  | анальгетики  |   |  |

|                           |   |  |   |
|---------------------------|---|--|---|
| N 02B<br>N 02BA<br>N02BE  | другие анальгетики и антипиретики<br>салициловая кислота и ее производные<br>анилиды  | ацетилсалициловая кислота<br>парацетамол | таблетки<br>раствор для приема внутрь, или суспензия для приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для детей), или суспензия для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки |
| R<br>R05<br>R05C          | дыхательная система<br>противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний<br>отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |  |   |
| R05CB                     | муколитические препараты  | ацетилцистеин                            | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь<br>или порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |
| R06<br>R06A<br>R06AX      | антигистаминные средства системного действия<br>антигистаминные средства системного действия<br>другие антигистаминные средства системного действия                       | лоратадин                                | сироп для приема внутрь;<br>таблетки  |
| S<br>S01<br>S01A<br>S01AA | органы чувств<br>офтальмологические препараты<br>противомикробные препараты<br>антибиотики  | тетрациклин                              | мазь глазная  |

